



TAHVOSET

# RUVENKESTÄVÄT OMENALAJIKKEET



## Vf-ruvenkestogeenin omaavia lajikkeita



### I-III **'Afrodita'**

*syys/talvilajike*

Hedelmät ovat keskikokoisia ja muodoltaan pyöreähköjä. Vihertävän keltaista omenaa peittää vadelmanpunainen peiteväri. Maku happamanimelä, mausteinen. Puu tulee aikaisin satoikään. Sato kerätään syyskuun puolivälin jälkeen ja se säilyy vuodenvaihteeseen.



### I-III (IV) **'Dace'**

*talvilajike*

Hedelmät suuria ja muodoltaan pyöreähköjä. Kellertävää omenaa peittää lähes kokonaan täplikäs, punainen peiteväri. Maku happamanimelä, maukas. Puu tulee aikaisin satoikään. Sato kerätään syyskuun lopulla ja kypsyy lyhyen säilytyksen aikana. Omenat säilyvät vuodenvaihteen yli.



### I-II **'Gita'**

*syyslajike*

Hedelmät keskikokoisia tai suurehkoja. Keltainen pohjaväri peittyy lähes kokonaan purppuranpunaiseen peiteväriin. Maku makeanhapokas, hienoarominen. Sato kerätään syyskuun aikana ja se kypsyy parhaimmilleen noin kuukauden varastoinnilla. Omenat säilyvät joulun.



### I-III **'Jubiljar'**

*myöhäinen kesälajike*

Hedelmät keskikokoisia, leveän kekomaisia. Vihertävänkeltaista pohjaväriä peittää osittain vadelmanpunainen peiteväri. Maku happamanimelä, hapokas. Puu tulee aikaisin satoikään. Sato kypsyy syyskuun alkupuolella ja säilyy varastossa kuukauden.



### I-III **'Solnyshko'**

*myöhäinen syyslajike*

Hedelmät keskikokoisia, pitkulaisen muotoisia. Vihertävänkeltainen pohjaväri peittyy lähes kauttaaltaan vadelmanpunaisen peitevärin alle. Maku happamanimelä, erittäin maukas. Puu tulee melko aikaisin satoikään. Sato kerätään syyskuun puolivälissä ja se kypsyy parin viikon varastoinnilla. Omenat säilyvät joulukuulle.

## Hyvän ruvenkeston omaavia lajikkeita



### I-III **'Daina'**

*syyslajike*

Hedelmät keskikokoisia, pyöreähköjä. Hedelmät lähes kauttaaltaan kauniin viininpunaisia. Malto tiivis, melko mehukas. Maku makeahko, happamanimelä. Tulee satoikään melko aikaisin. Sato kerätään syyskuun lopulla ja omenat ovat parhaimmillaan lyhyen varastoinnin jälkeen.



### I-III **'Narodnoje'**

*kesä/syyslajike*

Hedelmä keskikokoinen, suurehko, pallomainen. Pohjaväri vihertävän keltainen, täysin kypsänä keltainen, ei peiteväriä. Malto erittäin mehukas, maku aromikas ja miellyttävä. Puu tulee aikaisin satoikään. Runsas sato vuosittain.



### I-IV **'Orlinka'**

*kesälajike*

Hedelmät keskikokoisia tai suuria, litteänpyöreitä. Pohjaväri vaaleankeltainen, punainen peiteväri juovina ja laikkuina. Vihreät korkkihuokoset näkyvät selvästi. Malto tiivistä, mehukasta ja suurirakeista. Maku hyvä, happamanimelä. Puu tulee aikaisin satoikään. Satoisa lajike.



### I-IV (V) **'Safran Pohjola'**

*syyslajike*

Hedelmät keskikokoisia tai suuria, pitkänomaisia. Omenat täysin punaisia. Maku makea, aromikas ja lievähappoinen. Tulee aikaisin satoikään. Maku parhaimmillaan lyhyen kypsytyksen jälkeen lokamarraskuussa.



## I-II 'Tohoku'

*syys/talvilajike*

Hedelmä suurehko, voimakkaan punainen. Maku makea, hienoarominen ja mietohappoinen. Sato kerätään syyskuun loppupuolella. Omenat säilyvät joulukuun.



## I-IV 'Uslada'

*syyslajike*

Hedelmät keskikokoisia tai suurehkoja. Pohjaväri vihertävän keltainen, peiteväri punaisina laikkuina. Malto mehukas, maku miellyttävä, hieman vadelma-arominen. Tulee melko aikaisin satoikään. Runsas sato vuosittain.



## I-II 'Baiba' pilariomenapuu

*kesä/syyslajike*

Latvialainen pilariomenalajike. Omenat keskikokoisia, pohjaväritään vihertävän keltaisia, peiteväri punaviiruinen. Malto mehukas, maku makeanhapokas, mausteinen.



## I-II (III) 'Zane' pilariomenapuu

*syyslajike*

Latvialainen pilariomenalajike. Omenat keskikokoisia, pohjaväritään vihertävän keltaisia, peiteväri karmiininpunainen. Malto valkea, maku makea ja aromikas. Puu tulee aikaisin satoikään.



## Malus domestica – Omena

Omenarupi on sienitauti, joka aiheuttaa omenoihin tummia, rupimaisia laikkuja. Herkimmät omenalajikkeet halkeilevat rupilaikkujen kohdalta ja altistuvat muillekin taudeille. Tauti heikentää omenasatoa, muttei estä omenoiden käyttöä. Rupisieni talvehtii maahan varisseissa lehdissä ja omenoissa, joista se keväällä leviää tuulen ja sateen mukana pitkiäkin matkoja. Oireet huomaa ensin lehdistä, joihin tulee tummia rupilaikkuja. Sateen ja tuulen mukana rupi leviää yhä uusille lehdille ja omenoiden pinnalle.

Taudin torjuminen on hankalaa, mutta ennaltaehkäisevästi puu kannattaa pitää harvana ja ilmavana, jotta latvusto kuivahtaa nopeasti. Myös tippuneet lehdet ja omenat kannattaa kerätä huolellisesti pois. Rupiset lehdet ja omenat voi kompostoida tehokkaassa lämpökompostorissa tai kaivaa maan sisään.

Toiset omenalajikkeet kestävät paremmin rupea kuin toiset. Vanhat lajikkeet sekä ohutkuoriset kesälajikkeet ovat arimpia omenaruvella. Markkinoille on tullut hyvin ruvenkestäviä sekä rupiresistenttejä lajikkeita. Näissä lajikkeissa ruvenkesto perustuu joko yleiseen hyvään ruvenkestävyyteen tai ruvenkestogeneeniin/-geeneihin, jotka ovat omenan perimässä.

Useimmat uusista lajikkeista tulevat Venäjältä tai Latviasta, missä omenanjalostustyöllä on pitkät perinteet. Tahvosten valikoimasta löytyy viisi rupiresistenssi-geeniä kantavaa omenalajiketta. Lisäksi valikoimassa on uusia, hyvän ruvenkeston omaavia lajikkeita. Osa vanhemmistakin lajikkeista kestää hyvin rupea vastaan, kuten omenat 'Antonovka', 'Grenman', 'Konsta', 'Sariola' ja 'Åkerö'. Kotipuutarhassa omenarupi harvoin pilaa koko satoa, mutta ammattiviljelmillä sadonalenema voi olla huomattava.

Lue lisää omenalajikkeista Tahvosten kotisivuilta [www.tahvoaset.fi](http://www.tahvoaset.fi).





Puutarha Tahvoset Oy  
Taimitie 40, 10420 Pohjankuru  
Puh. 0207 424 570, fax 019 2454 550  
[www.tahvoset.fi](http://www.tahvoset.fi)